

# Controlli campo form

Questi controlli servono per vedere se l'utente ha compilato tutti i campi presenti nel form alla pagina "registrazione.php" se cio non fosse stato fatto la pagina "registrazionever.php" rimanderebbe l'utente alla pagina precedente presentandogli il form con i campi che aveva completato già completato e i campi che aveva tralasciato vuoti.

In questo modo l'utente non dovrà ricompilare quei campi del form che aveva completato in precedenza.

Vediamo i controlli

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
echo"<body bgcolor='c0c0c0'>";
$nome=$_POST['nome'];
$cognome=$_POST['cognome'];
$indirizzo=$_POST['indirizzo'];
$localita=$_POST['localita'];
$username=$_POST['username'];
$provincia=$_POST['provincia'];
$telefono=$_POST['telefono'];
$psw=$_POST['psw'];
$email=$_POST['email'];
```

```
//echo"<span style=\"color:red;\">FORM <b><u>NON</u></b> COMPLETATO  
CORRETTAMENTE.</span><br>"
```

```
//echo "<a href='registrazione.php?nome='. $nome.  
'&cognome='. $cognome. '&indirizzo='. $indirizzo. '&localita='. $localita. '&cap='. $cap. '&provincia='. $provincia.  
'&telefono='. $telefono. '&cod='. $cod. "'>"
```

```
if($nome!=null and $cognome!=null and $indirizzo!=null and $localita!=null and $username!=null and  
$provincia!=null and $telefono!=null and $email!=null and $psw!=null)//se tutte le variabili sono state  
definite propongo il link
```

```
{
```

```
echo"<span style=\"color:red;\">FORM
```

```
COMPLETATO CORRETTAMENTE</span><br>"
```

```
// controllo sul formato dell'email
```

```
if((!isset($_POST['email'])) || (!ereg("^[a-z0-9\._-]+)(@[a-z0-9.-]+)(\.{1}[a-z]{2,4})$", $_POST['email'])))
```

```
{
```

```
echo "Attenzione, formato email non valido.";
```

```
}
```

```
// controllo sul formato della password deve essere alfanumerica e non deve superare i dieci caratteri  
di lunghezza
```

```
elseif(!isset($_POST['psw'])) || ($_POST['psw'] == "") || (!preg_match("/^[a-z0-9]+$/i",  
$_POST['psw'])) || (strlen(trim($_POST['psw']) <8))
```

```
{
```

```
echo "La password deve essere alfanumerica e non minore di 8 caratteri.";
```

```
}
```

```

else{

    echo"<b>Ecco il riepilogo dei dati inseriti:</b><br>

    Nome: $nome<br>

    Cognome: $cognome<br>

    Indirizzo: $indirizzo<br>

    Località: $localita<br>

    Username: $username<br>

    Provincia: $provincia<br>

    Telefono: $telefono<br>

    Email: $email<br>

    Password: $psw";

    $fp=fopen("registrazioni.txt","a");

    if($fp) {

        flock($fp,2);

        $nl=chr(13).chr(10);

        fputs ($fp,

        "$nome,$cognome,$indirizzo,$localita,$username,$provincia,$telefono,$email,$psw$nl");

        echo"<b><br>I dati sono stati salvati

        correttamente!</b><br>";

        echo"Entra <a href='user_login.html'>clicca qui</a>";

        flock($fp,3);

    }

    else echo"Non &egrave; stato possibile memorizzare i dati. Il file

    non esiste<br>";

}

}

//se almeno una variabile NON è stata definita ripropongo il form semicompleto

```

```

if ($nome==" | $cognome==" | $indirizzo==" | $localita==" | $username==" | $provincia==" |
$telefono==" | $email==" | $psw=="")
{
//echo"<a href=\"registrazione.php?
nome='. $nome.'\"> Rifai la registrazione </a>";
echo"<a href=\"registrazione.php?
nome=$nome&cognome=$cognome&indirizzo=$indirizzo&localita=$localita&provincia=$provincia
\">Ricompile il form correttamente</a>";
}

echo"<br><br><br>";

?>
<br>
</body>
</html>

```

Il primo controllo cioè “if(\$nome!=null and \$cognome!=null and \$indirizzo!=null and \$localita!=null and \$username!=null and \$provincia!=null and \$telefono!=null and \$email!=null and \$psw!=null)//se tutte le variabili sono state definite propongo il link” dice che se nessun campo è nullo prosegue e incontra due altri controlli di verifica email e password se si superano anche questi si procede con la registrazione

L’ultimo controllo cioè “ if (\$nome==" | \$cognome==" | \$indirizzo==" | \$localita==" | \$username==" | \$provincia==" | \$telefono==" | \$email==" | \$psw=="")”

invece dice che se c’è un campo vuoto passa in get con un link i valori presenti e quindi inserita dall’utente e la pagina “registrazione.php” prenderà in modo get i valori inserendoli in value,.

In questo modo saranno già compilati l’utente inserisce i campi che si era dimenticata e si registra.