

RELAZIONE

SUPERMERCATO

Analisi di massima

Il software deve essere strutturato in una parte html di presentazione e in una parte php che elaborerà i dati e servirà per fare comunicare il sito con un database.


Conterrà una pagina privata dei gestori del negozio una degli utenti e la home e le pagine di informazioni del sito. Il software dovrà contenere una pagina di inserimento dei prodotti presenti nel negozio, accessibile solo ai gestori del sito che avranno a disposizione anche una pagina di aggiornamento e di eliminazione prodotti e una pagina per gestire gli utenti registrati al sito.

Gli utenti, clienti del negozio avranno a disposizione una pagina di registrazione mediante la quale potranno registrarsi al sito e di godere di programma fedeltà e usufruire di speciali sconti e offerte speciali destinate ai soli soci. Ci sarà inoltre una pagina Utente destinata ai clienti del supermercato dove potranno visualizzare aggiornamenti e offerte.

L'utente deve potere vedere i prodotti disponibili e aver la possibilità di visualizzare informazioni e prezzo relativi ad essi.

Tutte le informazioni dei prodotti, degli amministratori gestori e personale del supermercato e degli utenti registrati saranno memorizzate all'interno di un apposito database con cui collegherà mediante gli script di connessione presenti all'interno delle pagine in php.

DIAGRAMMA ER



Pagine HTML e PHP del sito

admin.txt

Andrea,Andrea,

fornitore.php.

<html><body>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Supermarket</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<div id="header">

<h1>Supermarket</h1>

</div>

<div style="clear: both;"> </div>

<div id="content">

<div id="colOne">

<div class="margin-news">

</div>

<div id="colTwo">

</div>

<div style="clear: both;"> </div>

</div>

<div id="footer">

<H1> Elimina Fornitore </h1>

<html><body>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Supermarket</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

```

<div id="colOne">
  <div id="menu1">
    <ul>

  </div>
<div class="margin-news">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>

<BR>
<BR>
<?php include ("connessione.php");
    //Inizializzo Varibili

    $id_fornitore=$_POST['prova'];

    $query5="DELETE FROM fornitori WHERE id_fornitore='$id_fornitore';

    $result5=mysql_query($query5);

echo "RECORD ELIMINATO CON SUCCESSO";

?>
<BR>
<BR>
<A HREF="index.html#"> <h2>HOME </h2></A>

```

prodotti.php

```

*****
<BR>
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
  <h1>Supermarket</h1>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div id="content">
  <div id="colOne">

<div class="margin-news">

```

```

</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<div id="footer">
<br>
<H1> Elimina Fornitore </h1>
<html><body>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="colOne">
  <div id="menu1">
    <ul>

  </div>
<div class="margin-news">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>

<BR>
<BR>
<?php include ("connessione.php");
  //Inizializzo Varibili

  $id_fornitore=$_POST['prova'];

  $query5="DELETE FROM prodotti WHERE id_prodotto='$id_prodotto';

  $result5=mysql_query($query5);

echo "RECORD ELIMINATO CON SUCCESSO";

?>
<BR>
<BR>
<A HREF="index.html#"> <h2>HOME </h2></A>

cancellazione_reparto.php
*****
<BR>
<html><body>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>Supermarket</h1>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div id="content">
<div id="colOne">

<div class="margin-news">

</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<div id="footer">
<br>
<H1> Elimina Reparto </h1>
<html><body>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarketa</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="colOne">
<div id="menu1">
<ul>

</div>
<div class="margin-news">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<BR>
<BR>
<?php include ("connessione.php");
//Inizializzo Varibili

$idreparto=$_POST['prova'];

$query5="DELETE FROM reparti WHERE idreparto='$idreparto';

```

```
$result5=mysql_query($query5);  
echo "RECORD ELIMINATO CON SUCCESSO";  
  
?>  
<BR>  
<BR>  
<A HREF="index.html#"> <h2>HOME </h2></A>
```

catalogo.php

```
*****  
<html><body>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<title>Catalogo</title>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  
</head>  
<body>  
<div id="header">  
<h1 align="center">Supermarket</h1>  
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>  
<div id="navigation">  
<div id='cssmenu'>  
<ul>  
<li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>  
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>  
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>  
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>  
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>  
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>  
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>  
</li>  
</ul>  
</div>  
</div><!--#navigation-->  
</div><!--#header-->  
  
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>  
<div id="container">  
<div id="colOne">  
  
<div class="margin-news">  
  
</div>  
<div id="colTwo">  
  
</div>  
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>  
</div>  
  
<br>  
  
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
<div id="header">
```

```
<h1> Catalogo </h1>
```

```
<BR>
```

```
<h3> Visualizza il nostro catalogo prodotti.</h3>
```

```
<html><body>
```

```
<?php
```

```
include 'connessione.php';
```

```
$query="SELECT * FROM prodotti";  
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();  
?>
```

```
<table width="70%"height="125" border="3"><tr>  
<td align ="center"><strong> Id</strong> </td>  
<td align ="center"><strong>Nome</strong> </td>  
<td align ="center"><strong>Tipo</strong> </td>  
<td align ="center"><strong>Prezzo</strong> </td>  
<td align ="center"><strong>Id Reparto</strong> </td>
```

```
</tr>
```

```
<?php  
  $i=0;  
  while ($i < $num) {  
    $id=mysql_result($risultati,$i,"id_prodotto");  
    $nome=mysql_result($risultati,$i,"nome");  
    $tipo=mysql_result($risultati,$i,"tipo");  
    $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");  
    $id_reparto=mysql_result($risultati,$i,"id_reparto");
```

```
?>
```

```
<tr>  
<td align ="center"> <?php echo $id;?></td>  
<td align ="center"> <?php echo $nome;?></td>  
<td align ="center"> <?php echo $tipo;?></td>  
<td align ="center"> <?php echo $prezzo;?></td>  
<td align ="center"> <?php echo $id_reparto;?></td>
```

```
<?php  
  $i++;  
  }  
?>  
</table>
```


</form>

</div>

<div id="footer">

Quartiere Citylife, 20100 Milano (MI)

P.IVA 0221565888410

</div>

check.php

<?php

session_start();

if (!session_is_registered('autorizzato')) {

 echo "<h1>Area riservata - accesso negato</h1>";

 die;

}

?>

connessione.php

<?php

\$hostname="localhost";

 \$username1="root";

 \$password1="";

 \$conn=mysql_connect(\$hostname, \$username1, \$password1);

 if(!\$conn)

 die("Errore di connessione a mysql
");

 //Selezione DataBase

 \$dbname="my_andreacomizzoli";

 \$db=mysql_select_db(\$dbname);

 if(!\$db)

 die("Errore di connessione al DataBase
");

 echo "";

dipendenti.html

<html>

<head>

 <title>Dipendenti | Supermarket</title>

 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

```

<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li class='active'><a href='#>Home</a></li>
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

  <h1><a href="staff_login.html"> Per fare il login come staff dipendente clicca qui</a> </h1>

</ul>
</body>
</html>

```

dovesiamo.html.

```

<html>
<head>
  <title>Dove Siamo | Supermarket</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<style type="text/css">

  div#gmaps-canvas {
    width:775px;
    height:300px;
  }

</style>

<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
<script type="text/javascript" type="text/javascript">
function initialize() {

  var myLatLng = new google.maps.LatLng(45.477617,9.157836);
  var myOptions = {
    zoom: 14,
    center: myLatLng,
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
  }
}

```

```

var map = new google.maps.Map(document.getElementById("gmaps-canvas"),
myOptions);

var marker = new google.maps.Marker({
  position: myLatLng,
  map: map,
  title:"Mi trovo a New York, nei pressi di Mott Street"
});

var contentString = '<em>Sono qui!</em>';
var infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: contentString
});

google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
  infoWindow.open(map,marker);
});
}
</script>

</head>

```

```

<div id="header">
  <h1 align="center">Supermarket</h1>
  <h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
  <div id="navigation">
  <div id='cssmenu'>
  <ul>
    <li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
    <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
    <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
    <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
  <li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
    <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
    <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
  </ul>

  </div><!--#navigation-->
  </div><!--#header-->
  <div id="container">
  <h3 align="center" class="style1">Ci puoi trovare a Milano zona Fieramilanocity e Citylife,
siamo raggiungibili con Linea metro M1 Amendola Fiera e Lotto Fiera, con Linea Metro M5
Lilla fermata Garibaldi Fs o Tre torri, i supermarket mall si trovano in tutto il nord Italia.</h3>
  <select name="city" id="city">
    <option
value="">Città</option>

    <option
value="Arcisate" >Arcisate</option>

```

```
value="Buscate" >Buscate</option> <option
value="Busto Arsizio" >Busto Arsizio</option> <option
value="Caltignaga" >Caltignaga</option> <option
value="Canegrate" >Canegrate</option> <option
value="Cantello" >Cantello</option> <option
value="Caravate" >Caravate</option> <option
value="Cardano al Campo" >Cardano al Campo</option> <option
value="Caronno Pertusella" >Caronno Pertusella</option> <option
value="Cavaria con Premezzo" >Cavaria con Premezzo</option> <option
value="Cermenate" >Cermenate</option> <option
value="Ferno" >Ferno</option> <option
value="Gallarate" >Gallarate</option> <option
value="Gavirate" >Gavirate</option> <option
value="Gorla Maggiore" >Gorla Maggiore</option> <option
value="Gravellona Toce" >Gravellona Toce</option> <option
value="Inveruno" >Inveruno</option> <option
value="Ispra" >Ispra</option> <option
value="Lavena Ponte Tresa" >Lavena Ponte Tresa</option> <option
value="Laveno Mombello" >Laveno Mombello</option> <option
value="Lonate Pozzolo" >Lonate Pozzolo</option> <option
value="Mesero" >Mesero</option> <option
value="Milano" >Milano</option> <option
value="Varese" >Varese</option> <option
value="Verbania" >Verbania</option> <option
value="Verbania Intra" >Verbania Intra</option> <option
</select>
```

```
<h1 align="center">Mappa dei Superrmarket</h1>
```

```
<body onload="initialize()">
<div id="gmaps-canvas"></div>

<div id="map" style="width: 500px; height: 300px"></div>
<div id="debug" style="display:none"></div>
```

```
</div><!--#container-->
<div id="footer">
Copyright © Milan Mall Supermarket
Via Harar, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>
</body>
</html>
```

elimina_evento.html

```
<html>
<head> <title> Cancellazione_evento </title>
<BODY>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active'><a href='#>Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

<BODY BGCOLOR="c0c0c0"><br>
<form name="inserimento" action="elimina_evento.php" method="POST">
<h3>Cancellazione dell'evento</h3>
<input type="text" name="cod" size="10"> Codice dell'evento da eliminare<p>
<input value="Invia" type="submit"> <input value="cancella" type="reset">
</form>
<br><br><a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a>

<div id="footer">
Copyright © Supermercato
Via Harar, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>

</body>
</html>
```

elimina_prenotazione.html

```
<html>
<head>
```

```
<title> Elimina Prenotazione | Supermercato</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>
<body>

<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active'><a href='#>Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

<b><big>Supermarket </big></b>
<h1>Pagina di eliminazione prenotazione | Supermercato</h1><br>

<br><hr><br>

<form action="elimina_prenotazione.php" method="post">

Dati:<br>

<input type="text" name="cod"> Codice prenotazione da eliminare.<br><br>

<br><hr><br>
<input type="submit" name="scrivi" value="scrivi">
<input type="reset" value="Cancella">

</form>

<div id="footer">
Copyright Â© Supermarket
Via Harar, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>

</body>
</html>
```

prenotazione.php

```
<html>
<head>
    <title>Elimina Prenotazione </title>
</head>
<body>
<link href="style_privatearea.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<?php

$codice=$_GET['cod']; //recupero dati da form

$nomefile="prenotazioni.txt";
echo"Codice elemento da eliminare $codice";

if(file_exists($nomefile))

{

//se il file esiste

$fp=fopen($nomefile,"r");

if(!$fp)

die("<h2> Il file $nomefile non &egrave; stato aperto.");

//se non va a buon fine ciÃ² che Ã¨ scritto da qui in avanti non viene letto

flock($fp,2);//per operazioni di scrittura esclusiva

$nomefile_02="temp.txt";//file non esistente per cui verrÃ  creato con fopen

$fp_02=fopen($nomefile_02,"w");

if(!$fp_02)

die("<h2> Il file $nomefile_02 non &egrave; stato aperto.");

flock($fp_02,2);

$trovato=0;

while(!feof($fp))

{

$stringa=fgets($fp);

$vettore=explode(",",$stringa);

if($vettore[0]!=$codice)

fwrite($fp_02, $stringa);

else
```

```

$trovato=1;
}
if($trovato==0)
die("<h3> Il codice inserito non appartiene a nessun evento in programma.");
echo"L'evento &egrave; eliminato dalla lista";
flock($fp,3);
flock($fp_02,3);
fclose($fp);
fclose($fp_02);
unlink($nomefile); //eliminazione del file di testo
rename
($nomefile_02, $nomefile);
}
else
echo"Il file non esiste";
echo"<a href='lettura.php'>Torna alla lettura delle prenotazioni</a>". "<br><br>";

?>
</body>
</html>

```

eventi.php

```
*****
```

```

<html>
<head>
<title> Eventi</title>
</head>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<body style="position: relative; margin-top: 48px;">
<div id="header">
  <h1 align="center">Supermarket</h1>
  <h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
  <div id="navigation">
  <div id='cssmenu'>
  <ul>
    <li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
    <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
    <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
    <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
    <li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>

```



```
    <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
    <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->
```

```
<body>
<?php
```

```
include 'connessione.php';
include 'session.php';
```

```
$query="SELECT * FROM farmaco";
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
?>
```

```
<table width="70%"height="125" border="3"><tr>
<td align ="center"><strong> ID</strong> </td>
<td align ="center"><strong>NOME</strong> </td>
<td align ="center"><strong>TIPO</strong> </td>
<td align ="center"><strong>IDREPARTO</strong> </td>
<td align ="center"><strong>PREZZO</strong> </td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
    $i=0;
    while ($i < $num) {
        $id=mysql_result($risultati,$i,"id");
        $nome=mysql_result($risultati,$i,"nome");
        $tipo=mysql_result($risultati,$i,"tipo");
        $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
        $idreparto=mysql_result($risultati,$i,"id_reparto");
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $id;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $nome;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $tipo;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $prezzo;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $reparto;?></td>
<td align ="center"> <form method="post" action="cancellazione_prodotti.php">
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $id; ?>">
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">
</form></td>
<td align ="center"> <form method="post" action="modifica_prdodotto.php">
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $id;?> ">
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
</form></td> <br>
```

```
<?php
    $i++;
```

```
}  
?>  
</table>
```

```
<div id="footer">  
Copyright © Supermarket  
Via Harar, 20100 Milano (MI)  
P.IVA 0221565888410  
</div>
```

```
</html>
```

```
fornitori.php
```

```
*****
```

```
<html>  
<head>  
<title>  
Catalogo  
</title>  
</head>  
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">  
<div id="header" style="" color="blue">
```

```
<body style="position: relative; margin-top: 48px;">  
<div id="header">  
<h1 align="center">Supermarket</h1>  
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>  
<div id="navigation">  
<div id='cssmenu'>  
<ul>  
  <li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>  
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>  
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>  
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>  
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>  
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>  
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>  
</ul>  
</div>  
</div><!--#navigation-->  
</div><!--#header-->
```

```
<h1> Fornitori</h1>  
<h5> Pagina gestione fornitori</h5>
```

```
<h1>Fornitori</h1>  
</div>  
<div style="clear: both;">&nbsp;  </div>  
<div id="content">  
  <div id="colOne">  
  
<div class="margin-news">
```

```

</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;  </div>
</div>
<div id="container">
<br>
<h1>ELENCO FORNITORI</h1>
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<?php

include 'connessione.php';
include 'session.php';

$query="SELECT * FROM fornitori";
$risultati=mysql_query($query);

$num=mysql_numrows($risultati);

mysql_close();
?>

<table width="70%"height="125" border="3"><tr>
<td align="center"><strong> ID</strong> </td>
<td align="center"><strong>NOME</strong> </td>
<td align="center"><strong>CANCELLA</strong> </td>
<td align="center"><strong>MODIFICA</strong> </td>

</tr>
<?php
    $i=0;
    while ($i < $num) {
        $id_fornitore=mysql_result($risultati,$i,"id_fornitore");
        $nome=mysql_result($risultati,$i,"nome");
    ?>

<tr>
<td align="center"> <?php echo $id_fornitore;?></td>
<td align="center"> <?php echo $nome;?></td>
<td align="center"> <form method="post" action="cancellazione_fornitore.php">
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $id; ?>">
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">
</form></td>

```

```
<td align="center"> <form method="post" action="modifica_fornitore.php">
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $id;?> ">
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
</form></td> <br>
```

```
<?php
$i++;
}
?>
</table>
```

```
<br>
```

```
<br>
<br>
<br>
```

```
<div id="footer">
Copyright © Supermarket
Quartiere Citylife, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>
```

```
</html>
```

```
fornitori_prodotti.php
```

```
*****
```

```
<html>
<head>
<title>
Catalogo
</title>
</head>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<div id="header" style="" color="blue">
```

```
<body style="position: relative; margin-top: 48px;">
```

```
</head>
```

```
<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
```

```
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->
```

```
<h1> Fornitori</h1>
<h5> Pagina gestione fornitori</h5>
```

```
<h1>Fornitori</h1>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div id="content">
<div id="colOne">
```

```
<div class="margin-news">
```

```
</div>
<div id="colTwo">
```

```
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
</div>
<div id="container">
<br>
```

```
<h1>ELENCO FORNITORI</h1>
```

```
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<?php
```

```
include 'connessione.php';
include 'session.php';
```

```
$query="SELECT * FROM fornitori,prodotti,fornito
        WHERE fornitori.id_fornitore=fornito.id_fornitore
        AND fornito.id_prodotto=prodotti.id_prodotto";
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
?>
```

```

<table width="70%"height="125" border="3"><tr>
<td align ="center"><strong> ID FORNITORE</strong> </td>
<td align ="center"><strong>NOME FORNITORE</strong> </td>
<td align ="center"><strong> ID PRODOTTO</strong> </td>
<td align ="center"><strong> NOME PRODOTTO</strong> </td>
<td align ="center"><strong> TIPO PRODOTTO</strong> </td>
<td align ="center"><strong> PREZZO PRODOTTO</strong> </td>

</tr>
<?php
    $i=0;
    while ($i < $num) {
        $id_fornitore=mysql_result($risultati,$i,"id_fornitore");
        $nome_fornitore=mysql_result($risultati,$i,"fornitori.nome");
        $id_prodotto=mysql_result($risultati,$i,"id_prodotto");
        $nome_prodotto=mysql_result($risultati,$i,"prodotti.nome");
        $prezzo_prodotto=mysql_result($risultati,$i,"prodotti.prezzo");
        $id_reparto=mysql_result($risultati,$i,"prodotti.id_reparto");
    }
    ?>

<tr>
<td align ="center"> <?php echo $id_fornitore;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $nome_fornitore;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $id_prodotto;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $nome_prodotto;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $prezzo_prodotto;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $id_reparto;?></td>

</form></td> <br>

<?php
    $i++;
}
?>
</table>

<br>

<br>
<br>
<br>

<div id="footer">
Copyright © Supermercato
Via Harar, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>

</html>

```

gestione.php

```
<? include("check.php"); ?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Area Riservata</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <link href="style_privatearea.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
<body style="position: relative; margin-top: 48px;">
```

```
<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li class='active'><a href='#'>Home</a></li>
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->
```

```
<FONT COLOR="Black"><P><H2><U>AREA RISERVATA AL
PERSONALE</U></H2></P></FONT>
<br>
<br><br>
```

```
<CENTER><FONT COLOR="Black"><P><H3><U>GESTIONE
PRODOTTI</U></H3></P></FONT>
<font size=5>In quest'area sara' possibile inserire i prodottie modificare o cancellare
<br>quelli gia'
inseriti per eventuali variazioni.</font><br>
<br>
<A HREF="prodotti.php">Pagina di gestione dei prodotti in magazzino</A>
<A HREF="sottoscorta.php">Prodotti sottoscorta</A>
<A HREF="materiale_in_ogni_reparto.php">Materiale in ogni reparto</A>
<A HREF="insert.html">Inserisci nuovo prodotto</A>
```

```
<CENTER><FONT COLOR="Black"><P><H3><U>GESTIONE
FORNITORI</U></H3></P></FONT>
<font size=5>In quest'area sara' possibile inserire i fornitori presenti o cancellare <br>quelli
gia'
inseriti per eventuali variazioni.</font><br>
<br>
```

```
<A HREF="fornitori.php">Accedi area</A>
```

```
<A HREF="fornitori_prodotti.php">Prodotti e relativi fornitori</A>
<td align ="center"> <?php echo $nome;?></td>
```

```
<br><br><br>
<CENTER><FONT COLOR="Black"><P><H3><U>GESTIONE
REPARTI </U></H3></P></FONT>
<font size=5>In quest'area sara' possibile la gestione dei reparti del magazzino e modificare
o cancellare <br>quelli gia'
inseriti per eventuali variazioni.</font><br>
<br>
<A HREF="reparti.php">Accedi </A>
```

```
<br><br><br>
<br><br><br>
```

```
<br><hr><br>
<A HREF="logout.php">Esci</A>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
```

```
c:\users\landrea\supermercato\index.html.txt
*****
```

```
<html><head>
    <title>Home | Mall Supermarket</title>
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
</head>
```

```
<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
    <li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
    <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
    <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
    <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
    <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
    <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->
```

```
<style type="text/css">
    .fancybox-skin {
        background: none;
```



```
}  
</style>
```

```
<h2 align="center"><br>  
  <strong><em>Benvenuti nel sito ufficiale della supermercato "Citylife Mall " di Milano,<br>  
  uno dei posti piu moderni dove spendere il tempo libero, in uno degli edifici più moderni  
della citta Lombarda.<br>  
  <em>Da noi il cliente è il re! Che aspetti vieni a trovarci e a scoprire le offerte più  
vantaggiose di tutta la citta!  
  </em></strong></h2>  
<h2 align="center"><strong><em>Il mondo del risparmio</em></strong></h2>  
<h2 align="center"><strong><em>Il supermarket del futuro</em></strong></h2>  
<h2 align="center"><em><br>  
<strong><em>SIMULAZIONE SCOLASTICA</em></strong></h2>  
</em> </h2>  
</div><!--#container-->  
<div id="footer">  
  Copyright © Milan Mall Supermarket  
  Quartiere Citylife , 20100 Milano (MI)  
  P.IVA 0221565888410  
</div>  
</body>  
</html>
```

inserimento_evento.html

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>Inserimento evento</TITLE>  
</HEAD>  
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
<body style="position: relative; margin-top: 48px;">
```

```
<div id="header">  
<h1 align="center">Supermarket</h1>  
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>  
<div id="navigation">  
<div id='cssmenu'>  
<ul>  
  <li class='active'><a href='#'>Home</a></li>  
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>  
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>  
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>  
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>  
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>  
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>  
</ul>  
</div>  
</div><!--#navigation-->  
</div><!--#header-->
```

```
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" VALUE="Invia">
```

```
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" VALUE="Cancella"><br><br>
<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a>
</FORM>
  <div id="footer">
    Copyright © Supermercato
    Via Harar, 20100 Milano (MI)
    P.IVA 0221565888410
  </div>
</BODY>
</HTML>
```

inserimento_evento.php

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php echo"<body bgcolor='c0c0c0'>";
$codice=$_POST['codice'];
$titolo=$_POST['titolo'];
$autore=$_POST['autore'];
$editore=$_POST['editore'];
$anno=$_POST['anno'];
$descrizione=$_POST['descrizione'];
if ($codice=="" || $titolo=="" || $autore=="" || $editore=="" || $anno=="" || $descrizione=="")
echo"<h1>Errore!</h1><h3> Non sono stati inseriti tutti i campi!</h3>";
else
{
echo"<b>Ecco il riepilogo dei dati inseriti:</b><br>
Codice: $codice<br>
Titolo: $titolo<br>
Autore: $autore<br>
Editore: $editore<br>
Anno: $anno<br>
Descrizione: $descrizione<br>";
$fp=fopen("eventi.txt","a");
if($fp)
{
flock($fp,2);
$nl=chr(13).chr(10);
 fputs ($fp, "$codice,$titolo,$autore,$editore,$anno,$descrizione$nl");
echo"<b>I dati sono stati salvati
correttamente!</b><br>";
flock($fp,3);
}
else echo"Non &egrave; stato possibile memorizzare i dati.
Il file non esiste<br>";
}
else
echo"Data insierita non corretta!<br>";
}
echo"Per effettuare un altro inserimento <a
href='inserimento_evento.html'>clicca qui</a>";
?>
<br>
</body>
</html>
```

insert.html

```
<BR>
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
  <h1>Supermarket</h1>
</div>
```

</head>

```
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</li>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div id="content">
  <div id="colOne">
<p align="center"><font size="4"><strong><u> Inserimento nuovo
prodotto</u></strong></font></p>
<div class="margin-news">

</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<div id="container">
<br>
```

```

<table>

<form method="post" action="insert.php">

<tr><td>Id:</td>
<td><input type="text" name="id" size='30' maxlength='30'></td>

<tr><td>Nome:</td>
<td><input type="text" name="nome" size='30' maxlength='30'></td>

<tr><td>Tipo:</td>
<td><input type="text" name="tipo" size='30' maxlength='30'></td>

<tr><td>Prezzo:</td>
<td><input type="text" name="prezzo" size='30' maxlength='30'></td>

<tr><td>Id reparto:
</td><td><input type="text" name="id_reparto" size='30' maxlength='30'></td>

</table><p>
<input type="submit" value="Inserisci">
<input type="reset" value="Annulla">

</form>

</body>
<A HREF="index.html#"> <h2>HOME </h2></A>

</html>

```

```

insert.php
*****
<html>

<BR>
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>Supermarket</h1>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;  </div>
<div id="content">
<div id="colOne">

<div class="margin-news">

```

```

</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<div id="footer">
<br>
<H1> Inserimento Prodotto </h1>
<html><body>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="colOne">
  <div id="menu1">
    <ul>

  </div>
<div class="margin-news">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>

<BR>
<BR>

<?php

    //Inizializzo variabili
    $id=$_POST['id'];
    $nome=$_POST['nome'];
    $tipo=$_POST['tipo'];
    $prezzo=$_POST['prezzo'];
    $id_reparto=$_POST['id_reparto'];
if (empty($nome))
{echo"inserire un valore valido";
}

else
{
    //Connessione mysql
    $hostname="localhost";
    $username1="root";
    $password1="";
    $conn=mysql_connect($hostname, $username1, $password1);

    if(!$conn)
        die("Errore di connessione a mysql<br>");

    //Selezione DataBase

```

```

$dbname="my_andreacomizzoli";
$db=mysql_select_db($dbname);

if(!$db)
    die("Errore di connessione al DataBase<br>");

echo "";

$query="INSERT INTO `my_andreacomizzoli`.`prodotti` ( `id` ,`nome`,
`tipo`,`prezzo`,`id_reparto`) VALUES ('$id','$nome','$tipo','$prezzo','$id_reparto')";
;
$result = mysql_query($query);

//Chiudo la connessione

mysql_close($conn);
echo" registrazione record avvenuta con successo";
}
?>
<BR>
<BR>

<A HREF="index.html#"> <h2>HOME </h2></A>

<html>

lettura.php
*****
<html>
<head>
<title>
Lettura Prenotazioni
</title>
</head>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active'><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

```

```

<?php
$my_database_txt = 'prenotazioni.txt';
$array_righi = file($my_database_txt);
foreach($array_righi as $key => $prodotti){
    list($cod,$nome,$pizze,$prezzo,$data, $ora) = explode(",", $prodotti);
    echo '
        <p>
        Codice: ' . $cod. '<br />
        Nome: ' . $nome. '<br />
        Pizza: ' . $pizze. '<br />
        Prezzo: ' . $prezzo. '<br />
        Data: ' . $data. '<br />
        Ora: ' . $ora. '<br />
        <a href="elimina_prenotazione.php?cod=' . $cod. "">Elimina</a> - <a
href="form_update.php?vc=' . $cod. "">Modifica</a>
        </p>
        <hr />';
    }
?>
<div id="footer">
Copyright © Supermercato
Via Harar, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>

</html>

```

```

lettura_eventi.php
*****
<html>
<head>
<title> Lettura Eventi
</title>
</head>
<body>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
    <li class='active'><a href='#>Home</a></li>
    <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
    <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
    <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
    <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
    <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->

```

```

</div><!--#header-->

<div id="container">
<br>
<h1> Lettura Eventi </h1>
<?php
$my_database_txt = 'eventi.txt';
$array_righi = file($my_database_txt);
foreach($array_righi as $key => $prodotti){
    list($codice,$ospiti,$data,$ora, $descrizione) = explode(",", $prodotti);
    echo '
    <p>
    Codice: ' . $codice. ' <br />
    Ospiti: ' . $nome. ' <br />
    Data: ' . $data. ' <br />
    Ora: ' . $ora. ' <br />
    Descrizione: ' . $descrizione. ' <br />
    <a href="elimina_evento.php?cod=' . $codice. "">Elimina</a> - <a
href="modifica_evento.html?vc=' . $codice. "">Modifica</a>
    </p>
    <hr />;
    }
?>

<h1> <a href="gestione.php"> Torna all'area personale </a> </h1>
</body>
</html>

```

```

lettura_personale.php
*****
<html>

<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

<div id="header" style="" color="blue">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active'><a href='#'>Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

<?php

```



```

$my_database_txt = 'prenotazioni.txt';
$array_righi = file($my_database_txt);
foreach($array_righi as $key => $prodotti){
    list($nome,$prezzo,$data,$ora, $pizze) = explode(",", $prodotti);
    echo '
        <p>
        Nome: ' . $nome. '<br />
        Pizza: ' . $pizze. '<br />
        Prezzo: ' . $prezzo. '<br />
        Data: ' . $data. '<br />
        Ora: ' . $ora. '<br />
        </p>
        <hr />';
    }
?>
</html>

```

lettura_registrazioni.php

```

*****

```

```

<html>
<head>
<title>
Lettura Registrazioni
</title>
</head>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<div id="header" style="" color="blue">

<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active'><a href='#>Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

<h1> Lettura Prenotazioni </h1>
<h2><a href="gestione.php"> Ritorna all'area personale </a></h2>

```

```

<?php
$my_database_txt = 'registrazioni.txt';
$array_righi = file($my_database_txt);
foreach($array_righi as $key => $prodotti){
    list($cod,$nome,$pizze,$prezzo,$data, $ora) = explode(",", $prodotti);

```

```

echo '
  <p>
  Codice: ' . $cod. '<br />
  Nome: ' . $nome. '<br />
  Pizza: ' . $pizze. '<br />
  Prezzo: ' . $prezzo. '<br />
  Data: ' . $data. '<br />
  Ora: ' . $ora. '<br />
  <a href="elimina_prenotazione.php?cod=' . $cod. "">Elimina</a>
  <a href="form_update.php?vc=' . $cod. "">Modifica</a>
</p>
<hr />';
}
?>
<div id="footer">
Copyright © Supermercato
Via Harar, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>

</html>

```

login.html

```
*****
```

```

<html>
<head>
  <title>Login Amministratori </title>
</style>

form {
  width: 450px;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 13px;
  color: #333333;
  padding: 10px;
  margin-top: 50px;
  border: thin solid #AEAEAE;
  background-color: #DDDDDD
  <form action="login.php" method="post">
  <fieldset><legend>Area riservata</legend>
}
--!>
</style>
<link href="style_login.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

```

```
<body style="position: relative; margin-top: 48px;">
```

```

<div id="header">
  <h1 align="center">Supermarket</h1>
  <h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
  <div id="navigation">
  <div id='cssmenu'>
  <ul>

```

```

<li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

```

```

<h1>Login <h1><br>
<h2>Per gestire i libri prenotati accedi come amministratore con le tue credenziali
d'accesso. <h2>

```

```

<form action="login.php" method="post">
<div align="center">
  <p>
    <label for="textfield">Username</label>
    <input type="text" name="username"/><br><br><br>
  </p>
  <p>
    <label for="label">Password</label>
    <input type="password" name="password"/><br>
  </p>
  <p>
<br>
    <input type="submit" value="Invia"/>
    <input type="reset" value="Cancella"/>
  </p>
</div>
</form>
<p>Per provare l'applicazione usa le seguenti credenziali d'accesso:<br>
Amministratore: Andrea/Andrea<br>
Staff:staff/staff123<br><br><br>
  <div id="footer">
    Copyright © Supermarket
    Via Harar, 20100 Milano (MI)
    P.IVA 0221565888410
  </div>
</body>
</html>

```

```

login.php
*****
<?php
session_start();
echo"<body bgcolor='00FF99' link='darkblue' alink='darkblue' vlink='darkblue'>";
$username=$_POST["username"];
$password=$_POST["password"];
$fp=fopen("admin.txt","r");
if($fp)
{

```

```

echo"Username: $username Password: $password<br>";
while (!feof($fp))
{
$rg=fgets($fp,133);
$sub=explode(",",$rg);
$a=$sub[0];
$b=$sub[1];
if ($a==$username && $b==$password)
{
session_register('autorizzato');
$_SESSION["autorizzato"] = 1;
echo"<br><center><h1>BENVENUTO AMMINISTRATORE!</H1><BR><A
HREF='gestione.php'>Entra</A></center>";

}
else
{
echo"<center><h2>ATTENZIONE!! dati inseriti non sono
corretti</h2>";
echo"<br><h1>Ritorna all'area di login</H1><BR><A HREF='login.html'>Entra</A></center>";

}
}
fclose($fp);
}
else echo "Il file non esiste";
?>

```

login_utente.html

```

<html>
<head>
<title>Login Utente</title>
<style>
form {
width: 450px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 13px;
color: #333333;
padding: 10px;
margin-top: 50px;
border: thin solid #AEAEAE;
background-color: #DDDDDD
<form action="login.php" method="post">
<fieldset><legend>Area riservata</legend>
}
</style>
<link href="style_login.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body style="position: relative; margin-top: 48px;">
<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>

```

```

<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</li>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

<body>

  <h1>Login Utente <h1><br>
  <h2>Per accedere alla tua pagina utente inserisci le tue credenziali. <h2>
</div id="login">
<form action="login_utente.php" method="POST">
<div align="center">
  <p>
    <label for="textfield">Username</label>
    <input type="text" name="username"/><br><br><br>
  </p>
  <p>
    <label for="label">Password</label>
    <input type="password" name="password"/><br>
  </p>
  <p>
<br>
    <input type="submit" name="invia" value="invia"/>
    <input type="reset" value="Cancella"/>
  </p>
</div><!--#login-->
</form>
<p>Per provare l'applicazione usa le seguenti credenziali d'accesso:<br><br>
  Utente:user/user123<br><br><br>
  Oppure usa le credenziali utilizzate durante la registrazione.<br><hr><br>
<div id="footer">
Copyright © Milan mall Supermarket
Via Harar, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div><!--#footer-->
</body>
</html>

```

login_utente.php

```

<?php
$username=$_POST["username"];
$password=$_POST["password"];
echo"Username $nome password $password";

```

```

session_start();
if (isset($_POST["invia"])) {
    $puntatore = fopen("registrazioni.txt", "r");
    $trovato = 0;
    while ((!feof($puntatore)) && (!$trovato)) {
        $linea = fgets($puntatore);
        $trovato = strstr($linea, $_POST["username"]);
        $puntatore++;
    }
    fclose($puntatore);
    list($username, $password) = split(",", $linea);
    if (($trovato) && ($_POST["password"] == trim($password)))
    {
        session_register('autorizzato');
        $_SESSION["autorizzato"] = 1;
        $destinazione = "userarea.php";
    }
    else
    {
        $destinazione = "login_utente.html";
    }
    echo '<script language=javascript>document.location.href="'.$destinazione.'"</script>';
}
else

echo"Error in isset";
?>

```

logout.php

```

*****

```

```

<html>
<head>
<title>
Logout
</title>
</head>
<body>
<h1> Logout </h1>

```

```

<?php

```

```

// Inizializza la sessione.
// Se state usando session_name("qualcosa"), non dimenticatevelo adesso!
session_start();
// Desetta tutte le variabili di sessione.
session_unset();
// Infine , distrugge la sessione.
?>
<?php
echo"Sei uscito con successo";
echo"<a href='login.html'>Ritorna alla pagina di login </a>";
?>
</body>
</html>

```

materiale_in_ogni_reparto.php

```
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Ricerca prodotto</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div id="container">
<div id="colOne">

<div class="margin-news">

</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>

<br>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<div id="header">

<h1> RICERCA PRODOTTTO </h1>

<BR>
<h3> Inserire il codice di un prodotto.</h3>
<html><body>
<?php

include 'connessione.php';

$query="SELECT * FROM prodotti,reparti
WHERE prodotti.id_reparto=reparti.id_reparto";
```

```
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
```

```
?>
```

```
<table width="70%"height="125" border="3"><tr>
<td align="center"><strong> Id Reparto </strong> </td>
<td align="center"><strong> Nome Reparto</strong> </td>
<td align="center"><strong> Id prodotto</strong> </td>
<td align="center"><strong>Nome Prodotto</strong> </td>
<td align="center"><strong>Tipo</strong> </td>
<td align="center"><strong>Prezzo</strong> </td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
    $i=0;
```

```
    while ($i < $num) {
```

```
        $id_reparto=mysql_result($risultati,$i,"id_reparto");
```

```
        $nome_reparto=mysql_result($risultati,$i,"reparti.nome");
```

```
        $id=mysql_result($risultati,$i,"id_prodotto");
```

```
        $nome=mysql_result($risultati,$i,"prodotti.nome");
```

```
        $tipo=mysql_result($risultati,$i,"tipo");
```

```
        $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td align="center"> <?php echo $id_reparto;?></td>
```

```
<td align="center"> <?php echo $nome_reparto;?></td>
```

```
<td align="center"> <?php echo $id;?></td>
```

```
<td align="center"> <?php echo $nome;?></td>
```

```
<td align="center"> <?php echo $tipo;?></td>
```

```
<td align="center"> <?php echo $prezzo;?></td>
```

```
<td align="center"> <form method="post" action="cancellazione_prodotti.php">
```

```
</form></td>
```

```
<?php
```

```
    $i++;
```

```
    }
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
<br>
```



```
<br>
<br>
</div>
```

```
<div id="footer">
Quartiere Citylife, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>
```

modifica_evento.html

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<h1>Pagina di modifica</h1>
<div id="header" style="" color="blue">
```

```
<body style="position: relative; margin-top: 48px;">
```

```
<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li class='active'><a href='#'>Home</a></li>
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->
```

```
<form action="modifica_evento.php" method="POST">
```

```
<label for="nome">Codice</label>
  <input type="text" id="vc" name="vc" value="vc" /><br><br>
<label for="nuovocodice">Nuovo Codice</label>
  <input type="text" id="nuovocodice" name="p0" value="p0" /><br><br>
<label for="nome">Nome</label>
  <input type="text" id="nome" name="p1" value="p1" /><br><br>
<label for="pizze">Pizza</label>
  <input type="text" id="pizza" name="p2" value="p2" /><br><br>
<label for="prezzo">Prezzo</label>
  <input type="text" id="prezzo" name="p3" value="p3" /><br><br>
```

```

<label for="data">Data</label>
    <input type="text" id="data" name="p4" value="p4" /><br><br>
<label for="ora">Ora</label>
    <input type="text" id="ora" name="p5" value="p5" /><br><br>
    <input type="submit" name="modifica" value="modifica" />
</form>
</body>
</html>
<h2><a href="lettura.php">Torna alla lista delle prenotazioni</a></h2>
<h2><a href="login.html">Torna all'area di login</a></h2>

```

modifica_evento.php

```
*****
```

```

<? include("check.php"); ?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Modifica Prenotazione</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<link href="style_privatearea.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<?php
$num=5; //numero dei campi del record da trasferire nel vettore da 0 a 8.
$nomefile="eventi.txt"; //variabile che contiene il nome del file prodotti
$vec_cod=$_POST['vc'];
for($i=0;$i<$num;$i++) //ciclo che recupera i dati forniti dal form per l'inserimento dei nuovi
alimenti
{
    $prodotto[$i]=$_POST["p$i"];
}
if(file_exists($nomefile))
{
    //se il file esiste
    $fp=fopen($nomefile,"r");

    if(!$fp)
    die("<h2> Il file $nomefile non &egrave; stato aperto."); //se non va a buon fine ciÃ² che Ã¨
scritto da
//qui in avanti non viene letto
flock($fp,2);//per operazioni di scrittura esclusiva
$nomefile_02="temp.txt";//file non esistente per cui verrÃ  creato con fopen
$fp_02=fopen($nomefile_02,"w");

    if(!$fp_02)
    die("<h2> Il file $nomefile_02 non &egrave; stato aperto.");

    flock($fp_02,2);

    $trovato=0;
    while(!feof($fp))
    {
        $stringa=fgets($fp);

        $vettore=explode(",",$stringa);

        if($vettore[0]!=$vec_cod)
        fwrite($fp_02,$stringa);
        else
        {

```

```

$trovato=1;
$nl=chr(13).chr(10);
for($j=0;$j<count($vettore);$j++)
{
if($prodotto[$j])
$vettore[$j]=$prodotto[$j];
}

$stringa=implode(",",$vettore);

if($prodotto[$j])
fwrite($fp_02, "$stringa$nl");
else
fwrite($fp_02, "$stringa$nl");
}
}
if($trovato==0)
die("<h3> Il codice inserito non appartiene a nessuno evento in programma.");
echo"L'evento $prodotto[0] &egrave; stato modificato con successo!";
flock($fp,3);
flock($fp_02,3);
fclose($fp);
fclose($fp_02);

unlink($nomefile); //eliminazione del file di testo
rename($nomefile_02, $nomefile); //rinomino il nuovo file con il vecchio nome

}
else
echo"Il file non esiste";
?>
</body>
</html>

```

modifica_fornitore.php

```
*****
```

```

<BR>
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title> </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>Supermarket</h1>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="content">
<div id="colOne">

<div class="margin-news">

```

```

</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<div id="footer">
<br>

<h1> Inserire i nuovi valori </h1>
<html><body>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="colOne">
  <div id="menu1">
    <ul>

  </div>
<div class="margin-news">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>

</body>

<?php
include'connessione.php';
//Selezione DataBase

$codfarmacia=$_POST['modifica'];

$query="SELECT * FROM reaprti where id_reparto = $id_reparto";
$risultati=mysql_query($query);
$num=mysql_numrows($risultati);

?>

<table width="40%"height="100" border="2"><tr>
  <td align ="center"><strong> ID REPARTO </strong> </td>
  <td align ="center"><strong>NOME</strong> </td>
  <td align ="center"><strong>SCORTA</strong> </td>

</tr>
<?php
  $i=0;
  while ($i < $num) {

```

```

    $id_reparto=mysql_result($risultati,$i,"id_reparto");
    $nome=mysql_result($risultati,$i,"nome");
    $scorta=mysql_result($risultati,$i,"scorta");

    ?>
    <form action="update_reparto.php" method="post">
    <tr>
    <td align ="center"> <input name="id_reparto" type="hidden" value="<?php echo
    $id_reparto; ?>"><?php echo $id_reparto; ?>
    <td align ="center"><input name="citta" type="text" value="<?php echo $nome; ?>">
    <td align ="center"><input name="indirizzo" type="text" value="<?php echo $scorta; ?>">
    <td align ="center">
    <input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $id_reparto; ?>">
    <input name="submit" type="submit" value="modifica">
    </form>

    <?php
    $i++;
    }
    ?>

    </table>
    </body>

    <br>
    <br>
    <A HREF="index.html"> <h2>HOME </h2></A>
    </div>
    <div style="clear: both;">&nbsp;  </div>
    </div>
    <div id="footer">
    <br>

    </body>
    </html>

```

modifica_prodotto.php

```
<html>
<html><body>
```

```
<BR>
```

```
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>Supermarket</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="header">
```

```
<h1>Supermarket</h1>
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
<div id="content">
```

```
<div id="colOne">
```

```
<div class="margin-news">
```

```
</div>
```

```
<div id="colTwo">
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">
```

```
<br>
```

```
<h1>Modifica avvenuta </h1>
```

```
<html><body>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>Supermarket</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
include 'connessione.php';
```

```
$query="SELECT * FROM prodotti";
```

```
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
```

```
?>
```

```
<table width="70%"height="125" border="3"><tr>
```

```

<td align="center"><strong> ID</strong> </td>
<td align="center"><strong>NOME</strong> </td>
<td align="center"><strong>TIPO</strong> </td>
<td align="center"><strong>PREZZO</strong> </td>
<td align="center"><strong>ID_REPARTO</strong> </td>
<td align="center"><strong>ELIMINA</strong> </td>
<td align="center"><strong>MODIFICA</strong> </td>
</tr>
<?php
    $i=0;
    while ($i < $num) {
        $id=mysql_result($risultati,$i,"id");
        $nome=mysql_result($risultati,$i,"nome");
        $tipo=mysql_result($risultati,$i,"tipo");
        $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
        $id_reparto=mysql_result($risultati,$i,"id_reparto");
        ?>
<tr>
<td align="center"> <?php echo $id;?></td>
<td align="center"> <?php echo $nome;?></td>
<td align="center"> <?php echo $tipo;?></td>
<td align="center"> <?php echo $prezzo;?></td>
<td align="center"> <?php echo $id_reparto;?></td>
<td align="center"> <form method="post" action="cancellazione_prodotto.php">
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $codice; ?>">
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">
</form></td>
<td align="center"> <form method="post" action="modifica_prodotto.php">
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $codice;?> ">
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
</form></td> <br>

<?php
    $i++;
    }
    ?>
</table>

</body>
<BR>
<A HREF="index.html"> <h2>HOME </h2></A>
</html>

```

```

<?php

        //Inizializzo Varibili
        //Connessione mysql
        include"connessione.php";
        $id=$_POST['id'];
        $nome=$_POST['nome'];
        $tipo=$_POST['tipo'];
        $prezzo=$_POST['prezzo'];
        $id_reparto=$_POST['id_reparto'];

```

//se test vale 1 il codice Ã` presente quindi proseguo con l'eliminazione

```

//Operazioni sul DataBase
mysql_query("UPDATE          prodotti
nome='$nome',tipo='$tipo',prezzo='$prezzo',id_reparto='$id_reparto'WHERE id='$id'")
or die(mysql_error());
$ris = mysql_query($query);
mysql_close();

```

?>

modifica_reparto.php

```

<BR>
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title> </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>Supermarket</h1>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div id="content">
<div id="colOne">

<div class="margin-news">

</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<div id="footer">
<br>

<h1> Inserire i nuovi valori </h1>
<html><body>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

```



```

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="colOne">
  <div id="menu1">
    <ul>

    </div>
  <div class="margin-news">

  </div>
  <div style="clear: both;">&nbsp;  </div>
</div>

</body>

<?php
include'connessione.php';
//Selezione DataBase

$id_reparto=$_POST['modifica'];

$query="SELECT * FROM reparti where id_reparto = $id_reparto";
$resultati=mysql_query($query);
$num=mysql_numrows($resultati);

?>

<table width="40%"height="100" border="2"><tr>
  <td align="center"><strong> ID REPARTO </strong> </td>
  <td align="center"><strong>NOME</strong> </td>
  <td align="center"><strong>SCORTA</strong> </td>

</tr>
<?php
  $i=0;
  while ($i < $num) {
    $id_reparto=mysql_result($resultati,$i,"id_reparto");
    $nome=mysql_result($resultati,$i,"nome");
    $scorta=mysql_result($resultati,$i,"scorta");

  ?>
  <form action="update_reparto.php" method="post">
  <tr>
  <td align="center"> <input name="id_reparto" type="hidden" value="<?php echo
  $id_reparto; ?>"><?php echo $id_reparto; ?>
  <td align="center"><input name="nome" type="text" value="<?php echo $nome; ?>">
  <td align="center"><input name="citta" type="text" value="<?php echo $citta; ?>">
  <td align="center"><input name="indirizzo" type="text" value="<?php echo $indirizzo; ?>">
  <td align="center">
  <input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $id_reparto; ?>">

```

```
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
</form>
```

```
<?php
$i++;
}
?>
```

```
</table>
</body>
```

```
<br>
<br>
<A HREF="index.html"> <h2>HOME </h2></A>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<div id="footer">
<br>
```

```
</body>
</html>
```

ourgroup.html

```
<html>
<head>
  <title>Dove Siamo | Supermarket</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
<style type="text/css">
```

```
  div#gmaps-canvas {
```

```

        width:775px;
        height:300px;
    }
</style>

<script
src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
<script type="text/javascript">
function initialize() {

    var myLatLng = new google.maps.LatLng(45.477617,9.157836);
    var myOptions = {
        zoom: 14,
        center: myLatLng,
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    }

    var map = new google.maps.Map(document.getElementById("gmaps-canvas"),
myOptions);

    var marker = new google.maps.Marker({
        position: myLatLng,
        map: map,
        title:"Mi trovo a New York, nei pressi di Mott Street"
    });

    var contentString = '<em>Sono qui!</em>';
    var infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
        content: contentString
    });

    google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
        infoWindow.open(map,marker);
    });
}
</script>

</head>

```

```

<div id="header">
  <h1 align="center">Supermarket</h1>
  <h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
  <div id="navigation">
  <div id='cssmenu'>
  <ul>
  <li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>

```

```

<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>

</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->
<div id="container">
<h3 align="center" class="style1">Ci puoi trovare a Milano zona Fieramilanocity e Citylife,
siamo raggiungibili con Linea metro M1 Amendola Fiera e Lotto Fiera, con Linea Metro M5
Lilla fermata Garibaldi Fs o Tre torri </h3>
<
<body onload="initialize()">
<div id="gmaps-canvas"></div>

<div id="map" style="width: 500px; height: 300px"></div>
<div id="debug" style="display:none"></div>
</div><!--#container-->
<div id="footer">
Copyright © Milan Mall Supermarket
Via Harar, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>
</body>
</html>

```

pagina_utente.php

```

*****
<? include("check.php"); ?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Area Utente</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<link href="style_privatearea.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li class='active'><a href='#'>Home</a></li>
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

```

<P><H2><U>Pagina Utente</U></H2></P>

<CENTER><P><H3><U>GESTIONE
PRENOTAZIONI</U></H3></P>
In quest'area sarapossibile inserire le prenotazioni e modificare o cancellare

quelli giÃ
inseriti per eventuali variazioni.

Pagina di lettura delle prenotazioni delle pizze

<CENTER><P><H3><U>GESTIONE
EVENTI</U></H3></P>
In quest'area sarÃ possibile inserire gli eventi e modificare o cancellare

quelli giÃ
inseriti per eventuali variazioni.

Inserire nuovo evento
Modifica evento
Elimina evento

<CENTER><P><H3><U>GESTIONE
DIPENDENTI</U></H3></P>
In quest'area sarÃ possibile verificare la presenza dei dipendenti in
pizzeria.

Timbra per un lavoratore
Visualizza lo staff presente
Cancella Presenza

Esci

</CENTER>
</BODY>
</HTML>

presenze_staff.txt

Andrea,Varese,10/12/2014,10,Reparto Auto
Gianna,Verde,10/12/2014,10,Reparto Elettrodomestici
Gianni,Carletto,10/12/2014,10,reperto Frutta

prodotti.php

<html><body>

<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermercato</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
  <h1>Supermearket</h1>
</div>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

```

```

</head>

```

```

<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->
<div id="container">
<br>
<h1>ELENCO PRODOTTI</h1>

```

```

<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Supermarket</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<?php

```

```

include 'connessione.php';
include 'session.php';

```

```

$query="SELECT * FROM prodotti";
$resultati=mysql_query($query);

```

```

$num=mysql_numrows($resultati);

```

```
mysql_close();
?>
```

```
<table width="70%"height="125" border="3"><tr>
<td align="center"><strong> ID</strong> </td>
<td align="center"><strong>NOME</strong> </td>
<td align="center"><strong>TIPO</strong> </td>
<td align="center"><strong>PREZZO</strong> </td>
<td align="center"><strong>IDREPARTO</strong> </td>
<td align="center"><strong>MODIFICA </strong> </td>
<td align="center"><strong>CANCELLA</strong> </td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
    $i=0;
    while ($i < $num) {
        $id=mysql_result($risultati,$i,"id_prodotto");
        $nome=mysql_result($risultati,$i,"nome");
        $tipo=mysql_result($risultati,$i,"tipo");
        $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
        $id_reparto=mysql_result($risultati,$i,"id_reparto");
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td align="center"> <?php echo $id;?></td>
<td align="center"> <?php echo $nome;?></td>
<td align="center"> <?php echo $tipo;?></td>
<td align="center"> <?php echo $prezzo;?></td>
<td align="center"> <?php echo $id_reparto;?></td>
<td align="center"> <form method="post" action="cancellazione_prodotto.php">
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $id; ?>">
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">
</form></td>
<td align="center"> <form method="post" action="modifica_prodotto.php">
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $id;?> ">
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
</form></td> <br>
```

```
<?php
    $i++;
}
?>
</table>
```

```
<br>
```

```
<br>
<br>
<br>
```

```
<A HREF="index.html#"> <h2>HOME </h2></A>
```

</html>

registrazione.php

<HTML>

<head>

<title>Registrazione</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<div id="header" style="" color="blue">

<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

<div id="header">

<h1 align="center">Supermarket</h1>

<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>

<div id="navigation">

<ul id="menu">

Home

Catalogo

Eventi

Area dipendenti

Area utente

Dove siamo

Il nostro gruppo

</div><!--#navigation-->

</div><!--#header-->

<h1 align="center">Registrazione</h1>

<h2 align="center" class="style1">Registrati con i tuoi dati</h2>

<h3 align="center" class="style1">Dopo la registrazione potrai partecipare a tutti gli eventi e le promozioni del nostro supermarket </h3>

<FORM NAME="registrazione" ACTION="registrazionever.php" METHOD="POST">

<div id="container" style="" color="blue">

<label for name="nome" >Nome

<INPUT TYPE="TEXT" NAME="nome" value="<?php echo \$_GET['nome']; ?>">

<label for name="nome">Cognome

<INPUT TYPE="TEXT" NAME="cognome" value="<?php echo \$_GET['cognome']; ?>">

<label for name="nome">Indirizzo

<INPUT TYPE="TEXT" NAME="indirizzo" value="<?php echo \$_GET['indirizzo']; ?>">

<label for name="nome">Localit 

<INPUT TYPE="TEXT" NAME="localita" value="<?php echo \$_GET['localita']; ?>">

<label for name="nome">Username

<INPUT TYPE="TEXT" NAME="username" value="<?php echo \$_GET['username']; ?>">


```

<label for name="nome">Provincia
<td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="provincia" value="<?php echo $_GET['provincia']; ?>">

<label for name="nome">N. telefono

<INPUT TYPE="TEXT" NAME="telefono" value="<?php echo $_GET['telefono']; ?>">

<label for name="nome">Email
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="email" value="<?php echo $_GET['email']; ?>">

<label for name="nome">Password
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="psw" value="<?php echo $_GET['psw']; ?>">

</div><!--#container-->

</td>
<br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" VALUE="Registrati">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" VALUE="Cancella"><br><br>

<h3 align="center" class="style1">Sei gia registrato? Allora fai il <a
href="login_utente.html"> login </a></h3>
<h3 align="center" class="style1">Altrimenti</h3>
<h3 align="center" class="style1"><a href='eventi.php'>Torna indietro</a></h3>
<div id="footer" style="" color="blue">

</div><!--#footer-->
</FORM>
</center>
</BODY>

</HTML>

```

registrazionever.php

```

<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
echo"<body bgcolor='c0c0c0'>";
$nome=$_POST['nome'];
$cognome=$_POST['cognome'];
$indirizzo=$_POST['indirizzo'];
$localita=$_POST['localita'];
$username=$_POST['username'];
$provincia=$_POST['provincia'];
$telefono=$_POST['telefono'];
$psw=$_POST['psw'];
$email=$_POST['email'];

//echo"<span style='color:red;'>FORM <b><u>NON</u></b> COMPLETATO
CORRETTAMENTE.</span><br>"

```

```

//echo          " <a          href="registrazione.php?nome=".$nome.
'&cognome=".$cognome.'&indirizzo=".$indirizzo.'&localita=".$localita.'&cap=".$cap.'&provinci
a=".$provincia.'&telefono=".$telefono.'&cod=".$cod. "'>;

if($nome!=null and $cognome!=null and $indirizzo!=null and $localita!=null and
$username!=null and $provincia!=null and $telefono!=null and $email!=null and
$psw!=null)//se tutte le variabili sono state definite propongo il link
{
    echo"<span          style=\"color:red;\">FORM          COMPLETATO
CORRETTAMENTE</span><br>";

    // controllo sul formato dell'email
    if(!isset($_POST['email']) || (!ereg("^[a-z0-9\.\_]+\@[a-z0-9\.\_]+\.[1]{1}[a-z]{2,4}$",
$_POST['email'])))
    {
        echo "Attenzione, formato email non valido.";
    }
    // controllo sul formato della password deve essere alfanumerica e non deve superare i
dieci caratteri di lunghezza
    /* elseif(!isset($_POST['psw']) || ($_POST['psw'] == "") || (!preg_match("/^[a-z0-9]+$/i",
$_POST['psw'])) || strlen(trim($_POST['psw']) <1))
    {
        echo "La password deve essere alfanumerica e non minore di 8 caratteri.";
    }
    */
    else{
        echo"<b>Ecco il riepilogo dei dati inseriti:</b><br>
Nome: $nome<br>
Cognome: $cognome<br>
Indirizzo: $indirizzo<br>
Localit  : $localita<br>
Username: $username<br>
Provincia: $provincia<br>
Telefono: $telefono<br>
Email: $email<br>
Password: $psw";
        $fp=fopen("registrazioni.txt", "a");
        if($fp) {
            flock($fp,2);
            $nl=chr(13).chr(10);
            fputs ($fp,

"$nome,$cognome,$indirizzo,$localita,$username,$provincia,$telefono,$email,$psw$nl");
            echo"<b><br>I dati sono stati salvati
correttamente!</b><br>";
            echo"Entra <a href='user_login.html'>clicca qui</a>";
            flock($fp,3);
        }
        else echo"Non   stato possibile memorizzare i dati. Il file
non esiste<br>";
    }
}
}
//se almeno una variabile NON   stata definita ripropongo il form semicompleto
if ($nome=="" || $cognome=="" || $indirizzo=="" || $localita=="" || $username=="" ||
$provincia=="" || $telefono=="" || $email=="" || $psw=="")
{

```

```

//echo"<a href=\"registrazione.php? nome='.$nome.'\"> Rifai la registrazione </a>";
echo"<a
nome=$nome&cognome=$cognome&indirizzo=$indirizzo&localita=$localita&provincia=$provincia \">Ricompila il form correttamente</a>";
}

echo"<br><br><br>";

?>
<br>
</body>
</html>

```

registrazioni.txt

```

*****
Andrea,Andrea,Comizzoli,Via Via Ciao,San Martino in
Strada,26817,Lodi,3335751106,andrea.comizzoli10@gmail.com
ciao,ciao,via delle ciao,ciao,ci<ooo,ciao,ciao,ciao@ciao.ciato/ciao,ciao
Nikolas,Maurizio,via dei Mauri Gialli,Salerano
Giallo,62728,Lodi,55656554555,mauri@mauri.it,mauri
Gian Alberto,Alemanno,Via ciao,dasaa,8669686,ciao,56565,ciao@ciao.com,Andrea

```

reparti.php

```

*****
<html>
<head>
<title>
Catalogo
</title>
</head>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<div id="header" style="" color="blue">

<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

```

```

<h1>Reparti</h1>

```

<h5> Guarda il nostro catalogo prodotti </h5>

```
<h1>catalogo</h1>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div id="content">
  <div id="colOne">

  <div class="margin-news">

  </div>
  <div id="colTwo">

  </div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<div id="container">
<br>
<h1>Elenco Reparti</h1>
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Super</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<?php

include 'connessione.php';
include 'session.php';

$query="SELECT * FROM reparti";
$resultati=mysql_query($query);

$num=mysql_numrows($resultati);

mysql_close();
?>

<table width="70%"height="125" border="3"><tr>
<td align="center"><strong> ID</strong> </td>
<td align="center"><strong>NOME</strong> </td>
<td align="center"><strong>SCORTA</strong> </td>

</tr>
<?php
  $i=0;
  while ($i < $num) {
    $id_reparto=mysql_result($resultati,$i,"id_reparto");
    $nome=mysql_result($resultati,$i,"nome");
```

```
$scorta=mysql_result($risultati,$i,"scorta");
```

```
?>  
<tr>  
<td align ="center"> <?php echo $id;?></td>  
<td align ="center"> <?php echo $nome;?></td>  
<td align ="center"> <?php echo $scorta;?></td>  
<td align ="center"> <form method="post" action="cancellazione_reparto.php">  
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $id; ?>">  
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">  
</form></td>  
<td align ="center"> <form method="post" action="modifica_reparto.php">  
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $id;?> ">  
<input name="submit" type="submit" value="modifica">  
</form></td> <br>
```

```
<?php  
$i++;  
}  
?>  
</table>
```

```
<br>
```

```
<br>  
<br>  
<br>
```

```
<div id="footer">  
Copyright © Supermarket  
Via Harar, 20100 Milano (MI)  
P.IVA 0221565888410  
</div>
```

```
</html>
```

```
setting.php
```

```
*****
```

```
<?php  
$my_database_txt = 'prodotti.txt';  
?>
```

```
sottoscorta.php
```

```
*****
```

```
<html><body>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<title>Prodotti Sottoscorta</title>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  
</head>
```

```

<body>
<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active'><a href='index.html'>Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div id="container">
<div id="colOne">

<div class="margin-news">

</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>

<br>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<div id="header">

<h1> PRODOTTI SOTTOSCORTA </h1>

<BR>
<h3> Elenco dei prodotti sottoscorta e dei relativi reparti.</h3>
<html><body>
<?php

include 'connessione.php';

$query="SELECT * FROM prodotti,reparti
          WHERE prodotti.id_reparto=reparti.id_reparto
          AND reparti.scorta=0";
$risultati=mysql_query($query);

$num=mysql_numrows($risultati);

mysql_close();
?>

```

```
<table width="70%"height="125" border="3"><tr>
<td align ="center"><strong> Id Reparto </strong> </td>
<td align ="center"><strong> Nome Reparto</strong> </td>
<td align ="center"><strong> Id prodotto</strong> </td>
<td align ="center"><strong>Nome Prodotto</strong> </td>
<td align ="center"><strong>Tipo</strong> </td>
<td align ="center"><strong>Prezzo</strong> </td>

</tr>
```

```
<?php
    $i=0;
    while ($i < $num) {
        $id_reparto=mysql_result($risultati,$i,"id_reparto");
        $nome_reparto=mysql_result($risultati,$i,"reparti.nome");
        $id_prodotto=mysql_result($risultati,$i,"id_prodotto");
        $nome=mysql_result($risultati,$i,"prodotti.nome");
        $tipo=mysql_result($risultati,$i,"tipo");
        $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
```

```
?>
<tr>
<td align ="center"> <?php echo $id_reparto;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $nome_reparto;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $id_prodotto;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $nome;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $tipo;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $prezzo;?></td>
```

```
<?php
    $i++;
}
?>
</table>
```

```
<br>
```

```
<br>
<br>
</div>
```

```
<div id="footer">
Quartiere Citylife, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>
```

```
update_fornitore.php
```

```
<?php
    include"connessione.php";
    //Inizializzo Varibili

    $id_reparto=$_POST['modifica'];
    $nome=$_POST['nome'];

    mysql_query("UPDATE ffronitoti SET nome='$nome'WHERE id_fornitore='$id_fornitore'")
    or die(mysql_error());
        $result5=mysql_query($query5);
```

```
?>
<html><body>

<BR>
<html><body>

<head>
<title>Supermercato</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
    <h1>Supermercato</h1>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;  </div>
<div id="content">
    <div id="colOne">

<div class="margin-news">

</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;  </div>
</div>
<div id="footer">
<br>
<h1><big> modifica avvenuta con successo </h1></big>
<html><body>
```

```
<head>
<title>Supermercato</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="colOne">
    <div id="menu1">
        <ul>

</div>
```



```
<div class="margin-news">
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;  </div>  
</div>
```

```
</body>
```

```
<?php  
include'connessione.php';  
//Selezione DataBase
```

```
$query="SELECT * FROM fornitori";  
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();  
?>
```

```
<table align = "center" width="100%"height="300" border="5"><tr>  
<td align = "center"><strong> ID FORNITORE </strong> </td>  
<td align = "center"><strong>NOME</strong> </td>  
<td align = "center"><strong>ELIMINA</strong> </td>  
<td align = "center"><strong>MODIFICA</strong> </td>
```

```
</tr>
```

```
<?php  
$i=0;  
while ($i < $num) {  
$id_reparto=mysql_result($risultati,$i,"id_fornitore");  
$nome=mysql_result($risultati,$i,"nome");
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td align = "center"> <?php echo $id_fornitore;?></td>  
<td align = "center"> <?php echo $nome;?></td>  
<td align = "center"> <form method="post" action="cancella_fornitore.php">  
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $id_fornitore; ?>">  
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">  
</form></td>  
<td align = "center"> <form method="post" action="modifica_fornitore.php">  
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $id_fornitore;?> ">  
<input name="submit" type="submit" value="modifica">  
</form></td> <br>
```

```
<?php  
$i++;  
}  
?>
```

```
</table>
</body>
```

```
<br>
<br>
<br>
<A HREF="index.html"> <h2>HOME </h2></A>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;  </div>
</div>
<div id="footer">
<br>
```

```
</body>
</html>
```

```
c:\users\andrea\supermercato\update_reparto.php.txt
*****
```

```
<?php
    include"connessione.php";
    //Inizializzo Varibili

    $id_reparto=$_POST['modifica'];
    $nome=$_POST['nome'];
    $scorta=$_POST['scorta'];

    mysql_query("UPDATE reparti SET nome='$nome',scorta='$scorta' WHERE
    id_reparto='$id_reparto'")
    or die(mysql_error());
        $result5=mysql_query($query5);
```

```
?>
<html><body>
```

```
<BR>
<html><body>
```

```
<head>
<title>Supermercato</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
    <h1>Supermercato</h1>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;  </div>
<div id="content">
    <div id="colOne">

<div class="margin-news">
```

```
</div>
<div id="colTwo">

</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<div id="footer">
<br>
<h1><big> modifica avvenuta con successo </h1></big>
</div>
</html></body>
```

```
<head>
<title>Supermercato</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="colOne">
  <div id="menu1">
    <ul>

  </div>
</div class="margin-news">
```

```
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
```

```
</body>
```

```
<?php
include'connessione.php';
//Selezione DataBase
```

```
$query="SELECT * FROM reparti";
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
?>
```

```
<table align = "center" width="100%"height="300" border="5"><tr>
  <td align = "center"><strong> ID REPARTO </strong> </td>
  <td align = "center"><strong>NOME</strong> </td>
  <td align = "center"><strong>SCORTA</strong> </td>
  <td align = "center"><strong>ELIMINA</strong> </td>
  <td align = "center"><strong>MODIFICA</strong> </td>

</tr>
```

```

<?php
    $i=0;
    while ($i < $num) {
        $id_reparto=mysql_result($risultati,$i,"id_reparto");
        $nome=mysql_result($risultati,$i,"nome");
        $scorta=mysql_result($risultati,$i,"scorta");

        ?>
<tr>
<td align ="center"> <?php echo $id_reparto;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $nome;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $scorta;?></td>
<td align ="center"> <form method="post" action="cancella_reparto.php">
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $id_reparto; ?>">
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">
</form></td>
<td align ="center"> <form method="post" action="modifica_reparto.php">
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $id_reparto;?> ">
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
</form></td> <br>

<?php
    $i++;
    }
    ?>

```

```

        </table>
    </body>

```

```

<br>
<br>
<br>
<A HREF="hindex.html"> <h2>HOME </h2></A>
</div>
<div style="clear: both;">&nbsp;  </div>
</div>
<div id="footer">
<br>

```

```

</body>
</html>

```

```

users.php
*****
<html>
<head>
<title>
I nostri fan
</title>
</head>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

```

```

<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li class='active'><a href='#>Home</a></li>
  <li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
  <li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
  <li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
  <li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
  <li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

```

```

<h1> I nostri fan </h1>
<h2><a href="eventi.php"> Ritorna all'area eventi </a></h2>

```

```

<?php
$my_database_txt = 'registrazioni.txt';
$array_righi = file($my_database_txt);
foreach($array_righi as $key => $prodotti){
  list($nome,$cognome,$indirizzo,$localita,$username,$provincia,$telefono,$email,$psw) =
explode(" ", $prodotti);
  echo '

  Nome: ' . $nome. '<br />
  Cognome: ' . $cognome. '<br />
  Città: ' . $localita. '<br />
  Provincia: ' . $provincia. '<br />

'
}
?>
<div id="footer">
Copyright © The Blue Tower
Via Harar, 20100 Milano (MI)
P.IVA 0221565888410
</div>

```

```

</html>

```

```

verifica_presenze_staff.php
*****
<html>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body style="position: relative; margin-top: 48px;">

```

```

<div id="header">
<h1 align="center">Supermarket</h1>
<h2 align="center" class="style1">Benvenuto </h2>
<div id="navigation">
<div id='cssmenu'>
<ul>
<li class='active'><a href='#>Home</a></li>
<li><a href="catalogo.php">Catalogo</a></li>
<li><a href="eventi.php">Eventi</a></li>
<li ><a href="login.html">Area dipendenti</a></li>
<li><a href="login_utente.html">Area utente</a></li>
<li><a href="dovesiamo.html">Punti vendita</a></li>
<li><a href="ourgroup.html">Il nostro gruppo</a>
</ul>
</div>
</div><!--#navigation-->
</div><!--#header-->

```

```

<?php
$my_database_txt = 'presenze_staff.txt';
$array_righi = file($my_database_txt);
foreach($array_righi as $key => $prodotti){
    list($nome,$cognome,$data,$ora, $professione) = explode(",", $prodotti);
    echo '
    <p>
    Nome: ' . $nome. '<br />
    Cognome: ' . $cognome. '<br />
    Professione: ' . $professione. '<br />
    Data: ' . $data. '<br />
    Ora: ' . $ora. '<br />
    </p>
    <hr />';
}
?>
</html>

```